ETOSHOT COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono

Etofenprox 97%	g 1,00
Tetramethrina 92%	g 0,20
Piperonilbutossido 92%	g 1,00
Coformulanti e propellenti q.b. a	g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

(H222) Aerosol estremamente infiammabile; (H229) Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato; (H319) Provoca grave irritazione oculare; (H336) Può provocare sonnolenza o vertigini; (H411) Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

CONSIGLI DI PRUDENZA

(P102) Tenere fuori dalla portata dei bambini; (P210) Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare; (P211) Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di ignizione; (P251) Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso; (P261) Evitare di respirare gli aerosol; (P273) Non disperdere nell'ambiente; (P410+P412) Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C; (P391) Raccogliere il materiale fuoriuscito; (P501) Smaltire il prodotto e/o il recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

PERICOLO

Titolare dell'autorizzazione

COLKIM S.r.l. Via Piemonte, 50 – 40064 OZZANO EMILIA (BO)

Tel. 051 799445 info@colkim.it

Officina di produzione, confezionamento e controllo

TOSVAR S.r.l. – Via del Lavoro, 10 – 20060 Pozzo d'Adda (MI)

PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICO

Registrazione del Ministero della Salute n. 20037

Contenuto netto: 150 ml

Lotto n° / del: vedi fondo

Validità: 24 mesi

(se conservato in confezione integra e originale, in ambiente asciutto e fresco, al riparo dei raggi solari)

METALLO si ricicla all'infinito

G0940

8 032754 730386

Contenuto netto: **150** ml e 210 3

ETOSHOT

AEROSOL

A SVUOTAMENTO TOTALE

pronto uso ad ampio spettro d'azione

PER USO DOMESTICO E CIVILE

INSETTICIDA - ACARICIDA

150 ml

AVVERTENZE: Non impiegare il prodotto in quantità eccessive ed impropria. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente, nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Non impiegare su piante o animali. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non ingerire. Evitare il contatto con la pelle. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Non trattare in presenza di sostanze alimentari. Non trattare in presenza di animali domestici. Non impiegare in agricoltura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre- e post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché di bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree, rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica e di rianimazione. CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE: **ETOSHOT** è un insetticida aerosol pronto all'uso a rapido effetto abbattente e snidante su insetti volanti e striscianti quali mosche, zanzare (inclusa la zanzara tigre), acari, scarafaggi, tignole, tarme, lepidotteri, ecc.. Si usa per la disinfestazione per ambienti civili e domestici quali: abitazioni (comprese cantine, garage e ripostigli), negozi, edifici pubblici e privati, scuole, asili d'infanzia, caserme, cinema, teatri, mense, alberghi, ristoranti, cucine, bar, ospedali, case di cura, case di riposo, bungalow, magazzini e depositi di sostanze alimentari, stalle, fabbricati rurali, magazzini e locali destinati alla produzione di sigarette e allo stivaggio dei tabacchi, aree e settori industriali (industrie alimentari, carta, tessili, tabacchifici), mezzi di trasporto (aerei, navi, treni, autobus), silos, stabulari, canili, ricoveri di animali, container. Il prodotto sugli insetti striscianti a livello di pavimentazione è pienamente efficace mentre risulta meno efficiente negli organismi presenti nelle suppellettili.

MODALITÀ D'USO: Posizionare la bombola sul pavimento al centro della zona da trattare, avendo cura di chiudere ogni porta e finestra. Una bombola da 150 ml è sufficiente per coprire circa 50 m^3 di ambiente. Per ambienti di dimensioni maggiori, posizionare bombole di contenuto superiore o un numero di bombole proporzionale, distribuendole in tutta l'area. Premendo il pulsante della valvola, l'erogazione ha inizio. Allontanarsi dall'ambiente da trattare e lasciare che la bombola eroghi automaticamente il prodotto fino a che sia completato lo svuotamento della stessa. I locali trattati possono essere rioccupati previa rimozione delle bombole vuote ed adeguata aerazione e pulizia dei locali stessi.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON CONTIENE GAS PROPELLENTI RITENUTI DANNOSI PER L'OZONO

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

FAC SIMILE